

Viega Prevista

Een nieuwe generatie
voorwandtechniek.



viega

INHOUD

4

Viega Prevista. Mede ontwikkeld door de grootste experts uit de branche. Door u.

6

Het systeem. De beslissende elementen van badkamerontwerp.

8

Het inbouwreservoir. Overtuigende kwaliteit en bediening.



12

De installatie. Nog nooit ging installeren zo snel en flexibel.

17

Viega Prevista. In principe op maat gemaakt: afgestemd op uw behoeften.



20

Viega Prevista Dry Plus. Individuele installatie op rails.

22

Viega Prevista. De voorwandblokken.

24

Viega Visign bedieningsplaten. Design dat in zijn element is.



30

De spoeltechnieken. Onzichtbare intelligentie: Spoelbedieningen achter de wand.

32

Het assortiment: Viega Prevista.



Viega Prevista. Een nieuwe generatie.

MEDE ONTWIKKELD DOOR DE GROOTSTE EXPERTS UIT DE BRANCHE. DOOR U.

In de drie jaar durende ontwikkelingsfase, waarin intensief overleg plaats vond met vakmensen, is een nieuwe generatie voorwandtechniek ontstaan. Deze is perfect op de toekomst voorbereid: deze generatie combineert beproefde technologie met innovaties die een revolutie teweegbrengen in het werkproces en geeft toekomstgerichte antwoorden op vragen op het gebied van hygiëne, flexibiliteit, digitalisering en design.

Het resultaat is een nieuwe generatie voorwandtechniek die niet alleen installatietijd bespaart en voor meer plannings- en uitvoeringszekerheid zorgt, maar ook past bij alle huidige en toekomstige eisen van de branche.



viega.nl/Prevista



Techniek die enthousiast maakt en op de toekomst is voorbereid

Viega Prevista is er klaar voor. Voor alle thema's die een gezonde en hygiënische toekomst vormgeven en de mens in zijn woonomgeving maximale flexibiliteit en comfort bieden.

Hygiëne

Gezond drinkwater, schone sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn basisbehoeften. De contactloze bedieningsplaten van Viega spelen in op dit thema. Dat geldt ook voor alle Viega producten met Hygiënefunctie voor behoud van de drinkwaterkwaliteit.

Digitalisering

Met Viega Prevista bent u perfect voorbereid op de thema's van de digitale revolutie. Als platform voor intelligente systemen waarmee de drinkwaterhygiëne voor de toekomst wordt veilig gesteld. En met contactloze bedieningsplaten die – voorzien van ledverlichting – de hoogste mate van comfort en hygiëne bieden.

Flexibiliteit

Wanneer meerdere generaties onder één dak leven of het hoogste comfort wordt gewenst, stelt Viega Prevista zich daar graag op in. Met individueel verstelbare WC- en wastafelelementen en intelligente technologieën voor spoelbediening wordt voor de gebruikers het leven aanzienlijk vereenvoudigd.

Design

De badkamer wordt steeds meer een echte en individueel vormgegeven wellness-omgeving. Viega Prevista is op dit thema zeer goed voorbereid: met bedieningsplaten die een perfecte combinatie van vorm en functie bieden en in elke badkameromgeving voldoen aan de hoogste eisen.

Lees meer:
viega.nl/Prevista

Viega Prevista. Het systeem.

DE BESLISSENDE ELEMENTEN VAN BADKAMERONTWERP.

Een tijdbesparende installatie begint al bij de keuze. Die is daarom bij Viega Prevista radicaal vereenvoudigd. De basis van het nieuwe voorwandsysteem is het nieuwe inbouwreservoir dat in alle toepassingen wordt ingezet.



Het universele inbouwreservoir.

Het Prevista Dry WC-element voor wand-, staanderconstructie- en railmontage.

Het Prevista Pure WC-blok voor de natbouw.

Eén inbouwreservoir, drie toepassingen, oplossingen op maat





Bij Viega Prevista heeft u de keuze tussen Prevista Dry voor wandinstallatie, staanderconstructie- en railmontage (Prevista Dry Plus) en Prevista Pure voor de natbouw.

Alle systemen beschikken over hetzelfde inbouwreservoir. Zo kunt u binnen de kortste tijd een voorwandsysteem samenstellen en monteren. Zonder erover te hoeven nadenken welk inbouwreservoir past voor welke toepassing en voor welke bedieningsplaat. Zo eenvoudig gaat dat!





Geluidsisolatie

De geluidsarme Viega Prevista voorwandsystemen zorgen voor een effectieve geluidsisolatie zodat u rustig kunt wonen en werken.

Prevista Dry/Prevista Dry Plus voor de droogbouw


 WC-element	 Wastafelement	 Urinoirelement	 Bidet-element
1120 mm met aansluiting voor douche-WC 6 cm in hoogte verstelbaar	1120 mm in hoogte verstelbare traversen met snelspanners	1120-1300 mm in hoogte verstelbare traversen met snelspanners, geschikt voor alle typen urinoirs	1120 mm met universele positionering van de wateraansluitingen
1120 mm met aansluiting voor douche-WC	1120 mm gefixeerde traversen	1300 mm in hoogte verstelbare traversen met snelspanners, wateraansluiting telescopisch	
1120 mm objectvariant	1120 mm objectvariant met gefixeerde traversen	1120-1300 mm in hoogte verstelbare traversen met snelspanners, voor verborgen spoelbediening	
980 mm met aansluiting voor douche-WC	820-980 mm in hoogte verstelbare traversen met snelspanners		
820 mm met aansluiting voor douche-WC en bediening aan voor- of bovenzijde			

Prevista Pure voor de natbouw

 WC-blok	 Wastafelblok	 Urinoirblok	 Bidetblok
1077 mm	Voor in- en ommetselen		
820 mm			

+

te combineren met alle Prevista bedieningsplaten



Viega Prevista. Het inbouwreservoir.

OVERTUIGENDE KWALITEIT EN BEDIENING.

Het nieuwe Viega Prevista inbouwreservoir is het hart van ons nieuwe voorwandsysteem. Met haar compatibiliteit, flexibiliteit en duurzaamheid staat het voor de best mogelijke kwaliteit in de wand.



Eén inbouwreservoir, alle toepassingen

Het nieuwe Prevista inbouwreservoir is de basis van elk nieuw voorwandsysteem en in alle Prevista WC-elementen identiek. Of deze nu voor droog- of natbouw wordt ontworpen.

Inclusief identieke bediening

De toch al voor zich sprekende bediening is altijd hetzelfde. Zo overtuigt het nieuwe Prevista inbouwreservoir in elke toepassing met identieke bediening.

Vrije keuze bij het design


Omdat alle nieuwe Viega Visign bedieningsplaten op het nieuwe inbouwreservoir passen, zijn bij alle inbouwsituaties adviezen op maat voor individueel design mogelijk.

Kwaliteit Made in Germany

Het nieuwe en duurzame inbouwreservoir wordt in Duitsland geproduceerd. Daarbij is een duurzame productie even vanzelfsprekend als de aangename gevoelservaring van alle bedieningselementen. Alle componenten zijn door industrieel ontwerpers geoptimaliseerd voor prettige bediening.

Perfect gecontroleerde veiligheid

Voor de aflevering wordt elk afzonderlijk inbouwreservoir gecontroleerd op dichtheid en juiste werking: stuk voor stuk, voor hoogste veiligheid in de toepassing.



Wateraansluiting (afb. 1)

De flexibele Viegga wateraansluiting maakt aansluiting op willekeurige leidingsystemen in seconden mogelijk.

Bedieningsplaat (afb. 2)

Alle nieuwe Viegga bedieningsplaten voor Prevista zijn inzetbaar en uitwisselbaar. De montage zonder gereedschap is vanzelfsprekend.

Blaasvormtechniek (afb. 3)

Het nieuwe Prevista invouwreservoir wordt vervaardigd met blaasvormtechniek. Het reservoir wordt vanuit een geëxtrudeerde kunststof slang in het vormgereedschap geblazen. Zo worden zonder samenvoeging van afzonderlijke

componenten maximale dichtheid en een betrouwbare en langdurige kwaliteit bereikt.

Flexibele speelstroombegrenzer (afb. 4)

Bij alle sanitaire objecten kan de optimale speelstroom worden ingesteld door de instelling af te stellen. Vijf standen maken de aanpassing aan elk gangbaar sanitair object mogelijk.

Vul- en afvoerventiel (afb. 5 en 7)

Vul- en afvoerventiel zijn beide zonder gereedschap in en uit te bouwen.

Inworpsschacht (afb. 6)

Indien gewenst kan een inworpsschacht voor reinigingstabs op het Viegga Prevista inbouwreservoir worden aangebracht, voor probleemloze en comfortabele hygiëne in de sanitaire omgeving.

Aansluiting voor douche-WC (afb. 8)

Prevista Dry WC-elementen hebben een aansluitmogelijkheid voor gangbare douche-WC's. De aansluitset hiervoor is standaard meegeleverd.

Lees meer:
viegga.nl/Prevista

Viega Prevista. Het inbouwreservoir.

VOORUITGANG DIE HEEL GEMAKKELIJK KAN WORDEN BEWOGEN.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe Prevista voorwandsysteem is veel nagedacht over oplossingen die voor u het werk op de bouwplaats eenvoudiger maken. Vanaf nu bespaart u veel tijd dankzij het heldere bedieningsconcept en installeert u tegelijkertijd veiligheid en comfort.



Gele kleur voor vanzelfsprekende bediening

Bij het nieuwe Prevista voorwandsysteem zijn de beweegbare en met de hand monteerbare componenten geel gekleurd. Of het nu gaat om de afsluiting van de hoekstopkraan, de bevestigingsclip van de afvoerbocht of de afstelling voor de spoelhoeveelheid van het afvoerventiel: Montage en bediening zijn vanzelfsprekend.

Comfortabel en gereedschaploos: de spoelbediening

De voordelen van het nieuwe Prevista bedieningsconcept zijn bijzonder duidelijk te zien bij het nieuwe afvoerventiel. De afstelling van de volledige en gedeeltelijke spoelhoeveelheid vindt plaats met twee gele instelschuiven. De spoelstroom wordt afgesteld met een spoelstroombegrenzer. En in het geval van onderhoud aan het vulventiel passen ook gangbare reservedelen, mocht er even geen Viega reservedeel bij de hand zijn.

Zonder concurrentie flexibel: de spoelhoeveelheden

Het nieuwe Prevista inbouwreservoir biedt bij de grote spoelhoeveelheid een bereik van 3,5 tot 7,5 liter en bij de gedeeltelijke spoelhoeveelheid van 2 tot 4 liter inhoud. Met enkele handelingen zijn individuele instellingen mogelijk. Zo wordt snel de ideale verhouding van waterbesparing en comfort gevonden, volledig onafhankelijk van het geïnstalleerde sanitaire object.



Lees meer:
viega.nl/Prevista

1 Door het wegklappen van beide hendels wordt het ventiel korter en is in het geval van service gemakkelijker te demonteren

2 Instelling van de kleine spoelhoeveelheid 2-4 liter

3 Schuifregelaar voor instelling van de grote spoelhoeveelheid 3,5-7,5 liter

4 Geïntegreerde spoelstroombegrenzer, in vijf standen instelbaar



**Gemakkelijk aan te sluiten:
 De wateraansluiting**

de wateraansluiting in de nieuwe 3H-stortbak bevindt zich aan de boven- of achterkant. De hoekstopkraan kan zonder gereedschap op de stortbak worden bevestigd.

Viega Prevista. De installatie.

NOG NOOIT GING INSTALLEREN ZO SNEL EN FLEXIBEL.

Bij de installatie ter plaatse ondersteunt het montageconcept van Viega Prevista onze professionele partners consequent bij het bereiken van hun doelen. Of dat nu in de rail of meteen op de wand is. Wie Viega Prevista installeert, bespaart dagelijks tijd en geld.



Bekijk de montage video's op het YouTube kanaal van Viega Nederland



Geringe inspanningen, grote flexibiliteit


Het nieuwe Viega Prevista voorwandsysteem kan worden geïnstalleerd na de installatievoorbereidingen zoals het boren van de gaten met slechts drie gereedschappen: duimstok, waterpas en sleutel maat 13. Bij de railmontage van Prevista Dry Plus is ook een inbussleutel nodig waarmee de verbindingstukken worden vastgedraaid.

Geel voor gereedschapsloze montage


Ook bij de installatie van de voorwandelementen is het concept terug te vinden. Alle met de hand te monteren elementen zijn geel: de montageclips van de afvoerbocht, de exacte instelling van de wandmontage, de bevestiging van de bedieningsplaatlijst en de afneembare revisieschacht. Overal wijst de kleur geel de weg naar een snelle montage zonder gereedschap.



Prevista Dry wandhouder: diepteverstelling zonder gereedschap.



Prevista Dry montage: De voet wordt eenvoudig vastgeschroefd.



Montage van Prevista Dry Plus in de rail: De voet wordt eenvoudig opgezet en vastgeklikt.

Prevista Dry: snelle montage op de wand

Vier keer boren, vier keer schroeven, één keer afstellen, klaar: Op de wand monteert Prevista Dry zich bijna vanzelf. Vereenvoudigt is de installatie niet alleen door het nieuwe bedieningsconcept. Oplossingen zoals de wandhouder die aan het element wordt vastgezet, besparen door hun flexibiliteit extra waardevolle tijd op de bouwplaats. Aangezien de wandmontage voor alle elementen identiek is, voor WC- en wastafelelementen en urinoir, kan er snel en op vanzelfsprekende wijze worden gemonteerd.

Prevista Dry Plus: snelle montage in de rail

De installatiestappen in de rail zijn even eenvoudig als aan de wand. Hier wordt de nieuw ontwikkelde voet op de rail gezet en met een klik vergrendeld – klaar. Na de afstelling en bevestiging met de beide verbindingstukken aan de bovenste rail zijn alleen nog de wateraansluitingen nodig. Meer tijdsbesparing, eenvoud en flexibiliteit is niet mogelijk. Zo vergemakkelijkt Prevista Dry Plus planning en uitvoering van de individuele badkamer.

Lees meer:
viega.nl/Prevista



Viega Prevista. De installatie.

INGESTELD OP HET HOOGSTE COMFORT.

Eén van de belangrijkste thema's van de toekomst is de badkamer voor verschillende generaties. Viega Prevista is daar zeer goed op voorbereid, want deze is in hoogte verstelbaar. Tegelijkertijd biedt ze de mogelijkheid om het hoogste comfort in de vorm van een douche-WC te kunnen installeren.





In een handomdraai te realiseren: de hoogterestelling van 6 cm.



De watertoevoer voor de douche-WC: dankzij mantelbuis ongecompliceerd te monteren.

In hoogte verstelbaar

Het Prevista Dry-WC-element is circa 6 cm in hoogte verstelbaar. Na de bevestiging van het voorwandelement aan de muur of in de rail kan de hoogte van de WC aan de gebruiker worden aangepast. Het element wordt geleverd met een WC-keramiekhogte van ca. 41 cm en kan traploos op ca. 47 cm worden ingesteld. De hoogte van het voorwandelement verandert hierbij niet.

Vorbereid op douche-WC ...

Ook gebruikers profiteren dankzij de voorbereiding van de douche-WC in Prevista Dry WC-elementen. De koudwateraansluiting wordt gemakkelijk door een mantelbuis van de aansluiting van de douche-WC naar de hoekstopkraan (inbouwreservoir) gevoerd. Met de speciaal ontwikkelde aansluitadapter voor de hoekstopkraan wordt het vulventiel en douche-WC snel en parallel aangesloten.



Aansluiting voor douche-WC in seconden: De aansluitadapter maakt het mogelijk.

Voor alle gangbare douche-WC's

Viega Prevista is zodanig ontworpen dat douche-WC-keramiek en comfortoplossingen van de gangbare fabrikanten zonder problemen kunnen worden

gemonteerd. Daarom kunnen veel nieuwe Prevista WC-elementen worden aangesloten aan vrijwel elke verkrijgbare douche-WC. Ook hier overtuigt Viega Prevista met hoogste compatibiliteit.

Bekijk de montage video's op het YouTube kanaal van Viega Nederland



Viega Prevista. De installatie.

INTELLIGENT: OPLOSSINGEN VOOR SNELLERE MONTAGE.

Het meeste werk bij de voorwandmontage zit in de hoogteverstelling van afzonderlijke traversen en het monteren van opbouwdelen. Wat ligt dus meer voor de hand dan deze werkzaamheden te vernieuwen en de veel tijd vergende schroefwerkzaamheden tot het minimum te beperken?

Razendsnelle instelling

De hoogteverstelling van wateraansluitingen en urinoirafvoeren was tot dusver een tijdrovende bezigheid. Voor snelle correcties van de ingestelde hoogte moesten altijd minstens twee schroeven worden losgedraaid en weer worden vastgedraaid. De nieuwe Viega snelspanners veranderen juist dit.

Losmaken, afstellen, vergrendelen, klaar

Met slechts enkele handelingen kunnen vanaf nu de wateraansluitingen en afvoeren voor urinoir en wastafel in hoogte worden aangepast: snelspanner losmaken, correcte hoogte afstellen, snelspanner weer sluiten. Voor een uiterst eenvoudige afstelling zorgt de meetschaalverdeling die aan de rechterzijde van de Prevista elementen voor urinoir en wastafel is aangebracht.

Geteste veiligheid

De snelspanners bieden een hoge stabiliteit. Eenmaal vergrendeld houden ze componenten als de traverse voor de wateraansluiting van de wastafel vast in het Prevista voorwandelement, voor de hoogste en langdurige stabiliteit.

Muurplaat voor Prevista


Wastafelaansluiting in seconden: De nieuwe muurplaat voor Prevista past nauwkeurig, hoeft niet verlengd te worden en is met 1/2 inch buitendraad universeel toepasbaar voor alle leidingssystemen.



Viega Prevista. De installatie.

IN PRINCIPE OP MAAT GEMAAKT: AFGESTEMD OP UW BEHOEFTE.

Een nieuwe generatie voorwandtechniek moet oplossingen kunnen bieden voor alle uitdagingen. Viega Prevista maakt het met een uitgebreide keuze aan uitbreidingselementen mogelijk om aan de individuele wensen van klanten te voldoen.



Voor lage inbouwhoogten:
het 820 mm hoge WC-element.

Compact: het 820 mm element

Met het 820 mm hoge Prevista WC-element kan een WC comfortabel worden geïnstalleerd bij geringe bouwhoogte, bijv. onder schuine daken of onder ramen. De bediening aan boven- of voorzijde is vrij te kiezen.

Voor de bouw van individuele voorwandconstructies op niet volledige hoogte is de Prevista tussenconsole een ideale oplossing. Daarmee kan de breedte van de voorwand naar keuze worden verlengd en traploos in hoogte worden veresteld. De tussenconsole is universeel geschikt voor bouwhoogten van 820 mm tot 1300 mm.



Voor elke toepassing:
de Prevista Dry urinoirelementen.

Comfortabel: de urinoirelementen en de tussenconsole

Viega Prevista biedt drie verschillende urinoirelementen. De eerste, op hoogten van 1120 tot 1300 mm installeerbare versie kan met alle urinoirtypen worden gecombineerd. Het tweede, 1300 mm hoge element met telescopische wateraansluiting is snel te monteren en voor veel gangbare urinoirs geschikt. Beide varianten worden gebruikt met mechanische en elektronische bedieningsplaten. Het derde urinoirelement voor verborgen urinoirbesturingen is bij uitstek geschikt voor designafhankelijke badkamerontwerpen op hoogten van 1120 tot 1300 mm.



Rendabel comfort: het WC-element met
een hoogte van 980 of 1120 mm.

Veelzijdig: het WC-element met aansluiting voor douche-WC

De niet in hoogte verstelbare universele WC-elementen zijn verkrijgbaar met bouwhoogten van 980 en 1120 mm. De aansluiting voor de douche-WC is aanwezig, net als het Prevista-inbouwreservoir met alle voordelen. De volledige compatibiliteit met alle nieuwe Prevista-bedieningsplaten biedt alle mogelijkheden voor vormgeving en installatie van bij designbadkamers.



Viega Prevista. De installatie.

VOOR ELKE GENERATIE OP OOGHOOGTE.

De demografische veranderingen zorgen ervoor dat steeds vaker meerdere generaties onder één dak gaan wonen. Dat vraagt om een badkamer voor alle generaties en alle eisen. De toekomst is daarom voor badkamers die voor elke leeftijd flexibiliteit en comfort combineren.



Hoogste comfort voor iedereen: het individueel in hoogte verstelbare Prevista Dry WC-element.

Comfort op elk niveau

Voor groot en klein: De badkamer van de toekomst wordt voor elk lid van het gezin een comfortzone. Dankzij het in hoogte verstelbare Prevista WC- en wastafelement kan comfort nu moeiteloos en zonder stroom op elk niveau worden gebracht.

Het WC-element: in elk opzicht aanpasbaar

Het door de gebruikers 8 cm in hoogte verstelbare WC-element kan met veel sanitaire objecten tot 28 kg en met een bevestigingsafstand tot 180 mm worden gecombineerd. De bedieningsknop voor de individuele hoogteverstelling kan flexibel voor of op de voorwand worden gepositioneerd; het inbouwreservoir is compatibel met alle Visign bedieningsplaten. Het design van de afdekklaar van enkel veiligheidsglas in verkeerswit is nauwkeurig op de nieuwe bedieningsplaten van Viega is afgestemd.



Pure flexibiliteit: individueel in hoogte verstelbaar wastafelement.

Meer speelruimte voor dagelijks welbehagen

Met de mogelijkheid om over een hoogte van in totaal 20 cm te worden afgesteld, kan de in hoogte verstelbare wastafel aan alle gebruikers worden aangepast. De montage overtuigt eveneens: Alle waterzijdige aansluitingen kunnen worden uitgevoerd met slechts enkele handelingen in de geïntegreerde inbouwdoos; aansluitingen verdwijnen zo achter de wand. De knop voor de hoogteverstelling kan flexibel boven en onder worden gepositioneerd. De hoogwaardige en gemakkelijk te reinigen platen van enkel veiligheidsglas bedekken het complete mechanisme en verlenen de badkamer een puur design.

Viega Prevista Dry Plus.

INDIVIDUELE INSTALLATIE OP RAILS.

Wanneer het individuele badkamerontwerp ter sprake komt, kunnen met Viega Prevista Dry Plus ook ongewone wensen worden verwezenlijkt. Het railsysteem biedt daarbij niet alleen de grootste vrijheid in de vormgeving, maar kan ook snel worden geïnstalleerd.





Twee elementen voor onbegrensde mogelijkheden

Prevista Dry Plus bestaat uit de Prevista Dry voorwandelementen die voor de railmontage worden aangevuld met de beide basiselementen rail en verbindingstuk. Zo ontstaat een systeem dat uit het oogpunt van individualiteit en montagecomfort voor nieuwe maatstaven zorgt. Complexe en veeleisende voor- en scheidingswandconstructies kunnen heel eenvoudig uitgevoerd en vervolgens bekleed worden. Zo wordt de installatietijd verkort en de vormgevingsmogelijkheden in de badkamer verhoogd.

Eenvoudige éénmansmontage

De montage van Prevista Dry Plus is ongecompliceerd en kan door één persoon zonder problemen worden uitgevoerd. De trapeziumvormige verbindingstukken kunnen in een hoek van 90° of 45° zowel aan de open als de gesloten zijde van de rail worden gemonteerd en trek- en drukkrachten opvangen. Door het aanhalen van de binnenzeskantschroef klemt het verbindingstuk veilig vast in de rail en vormt een stevige verbinding. De verschillende voorwandelementen worden eenvoudig op de onderste rail gezet. De voetsteunen worden met de gele clips vergrendeld, omhooggetrokken en met twee verbindingstukken aan de bovenste rail bevestigd. Eenvoudiger kan het niet.



Viega Prevista Dry-Plus-knipschaar voor braaamvrij inkorten van de Prevista Dry-Plus-rails.

Snelle aanpassing en berekening

De Prevista Dry Plus-rail is 5 m lang. Deze biedt met een kantbreedte van 40x40 mm genoeg steunvlak voor afzonderlijke gipsplaten en maakt de uitvoering van een stootkant op de rail mogelijk. De rail wordt gekort met de bij het systeem behorende knipschaar. Zaag of haakse slijper zijn niet nodig. De montage wijst zichzelf en verloopt geruisloos.



Die Basis von Prevista Dry Plus: die beiden Grundelemente Schiene und Verbinder

Online tool

Voor een snelle berekening van het benodigde materiaal is een online tool beschikbaar. Hiermee kan het materiaaloverzicht worden opgesteld en wordt voor grote projecten ook de bijpassende montagetekeningen en aanbestedingsteksten samengesteld.

Lees meer:
viega.nl/Prevista-configurator

Viega Prevista. De voorwandblokken.

EERSTE KEUS IN NATBOUW: PREVISTA PURE.

Modernste voorwandtechniek in combinatie met beproefde procedures: Met Prevista Pure en het nieuwe inbouwreservoir kunnen in de natbouw individuele, hoogwaardige en duurzame installaties worden gerealiseerd.





Flexibiliteit en design

De Viega Prevista Pure voorwandblokken zijn perfect afgestemd op de eisen in de natbouw en overtuigen in de eenvoudige montage met maximale flexibiliteit. Er zijn twee varianten met bouwhoogten van 820 en 1077 mm. Beide zijn dankzij het nieuwe Prevista inbouwreservoir compatibel met alle Viega bedieningsplaten voor Prevista. Naast het WC-blok worden ook blokken voor urinoir, wastafel en bidet geleverd. Niets staat het ontwerp van een luxueuze badkamerwereld meer in de weg.

Compleet voorge monteerd

Om het voor u gemakkelijker te maken, is het inbouwreservoir volledig voorge monteerd in Viega Prevista Pure en is bediening aan de voorzijde mogelijk. Bovendien kan de 820 mm variant zonder problemen ook aan de bovenzijde worden bediend. De flexibele diepteinstelling zorgt bovendien voor meer variatiemogelijkheden.

Inclusief geluidsisolatie

Geluidsontwikkelingen bij de bediening van een toiletspoeling moeten zo goed mogelijk voorkomen worden. Viega Prevista Pure zorgt met zijn behuizing voor rustiger wonen en werken.

Viega Visign. De nieuwe bedieningsplaten voor Prevista.

DESIGN DAT IN ZIJN ELEMENT IS.

Hoogwaardig design dat op elk voorwandelement kan worden geïnstalleerd: Met de nieuwe Viega bedieningsplaten voor Prevista kan een moderne leefruimte in elke badkamer worden vormgegeven.



Individueel design voor individuele badkamers

Omdat badkamers zo veelzijdig zijn als hun gebruikers, biedt het assortiment van Viega Visign voor elke badkamer en elke smaak de passende bedieningsplaat, van emotioneel tot rationeel, van puristisch tot extravagant. Veel designvarianten overtuigen door een oppervlakteafwerking die vingerafdrukken voorkomt.

Zonder gereedschap monteerbare flexibiliteit

De nieuwe Visign bedieningsplaten zijn gereedschaploos te monteren. Bovendien zijn alle nieuwe bedieningsplaten compatibel met het Prevista inbouwreservoir. Welk design wordt geïnstalleerd, is dus alleen een kwestie van smaak, niet van techniek. De tegelvlakke inbouw is mogelijk net als de installatie van een inworpschacht voor aangename WC-hygiëne bij alle platen Visign for Style en Visign for More.


Langdurig comfort

Alle Viega Visign bedieningsplaten voor Prevista met handmatige spoelbediening laten zich niet alleen optimaal combineren met de sanitair- en tegeltrends, maar overtuigen ook met een aangename gevoelservaring en een bijzonder lichte spoelbediening. En omdat alle Visign bedieningsplaten aan een uitgebreide en langdurige test worden onderworpen, houden ze het een badkamerleven lang vol.



Voor de hoogste designeisen: de lijst voor de tegelvlakke inbouw.

Vrije keuze: vijf van de meer dan 50 standaard designvarianten



Visign for Style 20
Kunststof alpinewit




Visign for More 201
Roestvast staal geborsteld



Visign for Style 23
Acryl zwart/RVS-kleurig



Visign for More 204
Roestvast staal gepolijst



Visign for More 205 sensitive
Glas diepzwart


Lees meer:
viega.nl/Prevista

Viega Visign. De nieuwe bedieningsplaten.

MAXIMALE HYGIËNE OP MINIMALE OPPERVLAKTE.

Wanneer is sublieme hygiëne werkelijk schoon? Wanneer deze wordt gecombineerd met intelligent bedieningscomfort. Bijvoorbeeld in de contactloze bedieningsplaten van Viega.






Visign for Style 25 sensitive, kunststof alpinewit met fluorescerende lak als oriëntatiehulpmiddel bij duisternis.

De mooiste vorm om iets niet aan te raken

Hygiënisch schoon, gemakkelijk te onderhouden en in aansprekend design gepresenteerd: De contactloze Viega bedieningsplaten Visign for More 205 Sensitive en Visign for Style 25 Sensitive bieden in elke badkamer spoelcomfort op het hoogste niveau. Beide platen activeren het spoelen als de hand dicht voor de gewenste spoelfunctie van de bedieningsplaat wordt gehouden. Zo genieten de gebruikers niet alleen maximaal spoelcomfort, ze houden ook afstand tot kiemen en bacteriën. Zo zuiver als hun design zijn ook de bedieningsplaten zelf: Alle oppervlakken zijn bijzonder gemakkelijk te reinigen en behouden hun positieve eigenschappen tientallen jaren lang.

Programmeerbaar: de Viega Hygiënefunctie

In openbare gebouwen waar gebruiksonderbrekingen optreden, zoals scholen en hotels, staat het behoud van de drinkwaterkwaliteit voorop. Viega biedt met haar Hygiëne concept de passende oplossing: Doorgeluste serie- en ringinstallaties in combinatie met elektronische bedieningsplaten ondersteunen het behoud van de vitale drinkwaterhygiëne. Een elektronische besturing detecteert mogelijke stagnatie door een gebrek aan gebruik. Een spoeling via een bedieningsplaat met Viega hygiëne functie kan automatisch worden geactiveerd. Dit betekent dat het water naar behoefte automatisch wordt ververs, wat de beoogde werking van de drinkwaterinstallatie ondersteunt. De functie kan worden ingesteld op alle elektronische bedieningsplaten.



Viega Visign. De nieuwe bedieningsplaten voor Prevista.

NU STANDAARD GEÏNTEGREERD: VERBONDEN MET DE TOEKOMST.


Of het nu gaat om het gebruik van moderne ledtechniek of intelligente afstandspoelebediening: Moderne voorwandtechniek is op alles voorbereid. Net als Viega Prevista.

Moderne badkamer, moderne verlichting

Verlichting speelt in de badkamerinrichting een centrale rol. Ze zorgt niet alleen voor meer comfort, maar ook

voor meer veiligheid. Veel elektronische bedieningsplaten kunnen bij Viega indien gewenst worden voorzien van ledlicht. Het aangename neutrale wit dient als oriëntatiehulpmiddel en

functielicht in het donker en blijft toch zo bescheiden dat het geen concurrentie voor de badkamerverlichting vormt.



In geborsteld of gelakt roestvast staal: De bedieningsplaat Visign for More 201 zet met haar licht verhoogde toetsen duidelijke optische en haptische accenten.



Met haar slanke bediening van geborsteld roestvast staal is de Visign for More 204 een sieraad aan de muur en een echte verfraaiing voor elke designbadkamer.


Intelligent: de ledverlichting

Design heeft vele facetten. De Visign for More 202 beschikt over een standaard ledverlichting, net als de Visign for More 205. Deze laatste zelfs inclusief intelligente programmering: De leds worden pas geactiveerd wanneer een beweging in de ruimte wordt gedetecteerd. De indicaties voor de spoelhoeveelheid gaan branden bij het naderen van de hand. De Visign for More 201 en Visign for More 204 kunnen indien gewenst optioneel worden uitgerust met een verlicht inbouwframe. Dit reageert eveneens op benadering, omgeeft de bedieningsplaat met een aangename sfeerverlichting en zet deze zo in het juiste licht.

Comfortabel: de Visign afstandspoelbedieningen

Naast intelligente lichtregie kan ook een bijzonder comfortabele bediening worden geïnstalleerd. De afstandspoelbedieningen Visign for Style 23 en Visign for More 200 maken spoelbediening mogelijk waar dat voor de gebruiker

het gemakkelijkst is, bijvoorbeeld in de hoek, op de tegenoverliggende wand of in een badmeubel vlakbij. Ideaal voor kleine ruimten, voor personen met beperkte bewegingsmogelijkheden of eenvoudig om het speelcomfort te verhogen.



De Visign for Style 23 past onopvallend in elke wand en elk meubelstuk. Kleine en grote spoelbeurt zijn aangegeven met drukpunten.



Viega Prevista. De spoeltechnieken.

ONZICHTBARE INTELLIGENTIE: SPOELBEDIENINGEN ACHTER DE WAND.


De ondersteuning van maximale hygiëne is geen luxe. Verschillende technologieën voor spoelbediening, intelligent en onzichtbaar achter de wand gemonteerd, zorgen voor voorbeeldige hygiëne in particuliere en openbare ruimten.

Hygiëne in combinatie met vormgevingsvrijheid: de verborgen spoelbediening

Deze biedt in de openbare omgeving het voordeel van absolute vandalismebestendigheid en overtuigt in de particuliere omgeving door grote hygiëne en

puristisch design: urinoirspoelingen geheel zonder bedienings- of afdekplaat. Dit is mogelijk door de verborgen spoelbediening. Een in de urinoirsifon geplaatste sensor registreert de bij het gebruik optredende stromings- en temperatuurveranderingen en activeert

automatisch een spoeling. Bovendien herkent het systeem een te gering waterpeil in de sifon en vult het stankslot om stankoverlast te voorkomen. Zo zijn geheel zonder bedieningsplaat maximaal comfort en hoogste vormgevingsvrijheid te combineren.



Comfortabel en hygiënisch: de infraroodbediening.

Besparen terwijl alles tegelijk gebeurt

Concertpauze? Rust in het stadion? De verborgen spoelbediening is perfect voorbereid op druk bezoek. Ondanks intensief gebruik wordt water bespaard: Dankzij een dynamisch spoelprogramma dat meervoudige spoelbediening herkent en de spoelhoeveelheid zelfstandig beperkt van drie naar één liter. Bovendien wordt de automatische spoelbediening efficiënt beperkt tot één per minuut. Een praktische diagnosefunctie kan bovendien fouten zonder problemen uitlezen en analyseren, bij verstopping van de sifon wordt bijvoorbeeld de spoeling geblokkeerd.

Infraroodspoelbediening

De contactloze infraroodactivering is bijzonder geschikt voor openbare en semi-openbare omgevingen. Ze combineert hoog comfort met voorbeeldige hygiëne. Een sensor achter de afdekplaat herkent zonder enig contact het gebruik en activeert automatisch een spoeling. Het omhoogklappen van een urinoirdeksel leidt daarbij niet tot een functiestoring. De spoeling wordt pas geactiveerd wanneer de gebruiker zich van het urinoir verwijderd. De spoelhoeveelheid en het

registratiebereik kunnen worden ingesteld op het specifieke gebruik. Even individueel is het design. Voor de particuliere omgeving zijn edele hout-, glas- en kunststofversies verkrijgbaar. Voor de openbare omgeving is er onder andere een robuuste metalen uitvoering met schroefkoppeling tegen vandalisme.

Elektronische spoelbediening

In het bijzonder woningen voor ouderen, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen moeten zijn uitgerust met spoelbedieningen die de bediening van de toiletspoeling vergemakkelijken. De nieuwe elektronische Viega WC-bedieningsplaten maken dit mogelijk doordat diverse signalen, draadloos, fotocel, bewegingsmelder, toets of sluitcontact, de motoreenheid aansturen en de spoeling activeren. Ook gelijktijdig schakelen van de signalen is met behulp van een uitbreidingsadapter zonder problemen mogelijk. Deze elektronische spoelbedieningen kunnen in het nieuwe Viega Prevista inbouwreservoir in combinatie met alle elektronische Visign bedieningsplaten. Er moet rekening worden gehouden met een netaansluiting in de voorwand.



DESIGN PLUS

powered by: ISH


Alle elektronische urinoir bedieningsplaten zijn voorzien van de hygiënefunctie. Meer informatie over de hygiënefunctie treft u op pagina 27.

Viega Prevista.

HET ASSORTIMENT: BEDIENINGSPLATEN.

Contactloos, programmeerbaar of met ledverlichting. De veelheid aan kleuren en designs van de Viega Visign bedieningsplaten maakt vormgeving op maat mogelijk. Meer varianten naast de hier afgebeelde kleurvoorbeelden zijn te vinden in de bedieningsplatenbrochure en in de online bedieningsplaten-configurator.

8620.1



8621.1



8622.1



8610.1




8611.1



8613.1



8630.1



8631.1



8635.1



8640.1



8641.1



8610.2



8611.2



8613.2



8650.1



8651.1




8651.2





8624.1



8625.1



8614.1



8615.1



8620.2



8631.2



8635.2



8653.1

Viega Prevista.

HET ASSORTIMENT: VOORWANDELEMENTEN.

De nieuwe Prevista voorwandelementen bieden u voor de wand de best mogelijke kwaliteit Made in Germany. Natuurlijk altijd met bijzondere aandacht voor maximale flexibiliteit en prestaties.



8502



8512



8516



8521



8522



8521.32



8522.31



8522.33



8530



8533



8535



8535.31



8535.32



8535.33



8536



8536.31



8537



8540



8540.31



8540.32



8540.33



8545




8545.31



8545.32



8550



8555.34



8555.38



8560



8560.31



8560.32



8568



8569



8570.31



8570.32



8570.32



8570.36



Viega Nederland B.V.

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Nederland

Telefoon +31 (0)35-538 0442
Telefax +31 (0)35-538 0753

info@viega.nl
viega.nl

Service Techniek

Telefoon +31 (0)35-538 0448
Telefax +31 (0)35-538 0753

